



LABAQ

LABORATORIOS BAQUERIZO S.A.

TORRE MÉDICA ALCIVAR
Chimborazo 3308 y Cañar
Telfs.: 2443925 - 2583788
Fax: 2448813 - Cel.: 0986654664
Página Web: www.labaq.net

ORDEN No.:	FECHA:
NOMBRES:	APELLIDO PATERNO:
C.I.:	TELEFONOS:
	EDAD:
	SEXO: M ☐ F ☐

HEMATOLOGIA

- () Hemograma Completo
- () Hemoglobina
- () Hematocrito
- () Hematíes
- () Leucocitos
- () Formula Diferencial
- () Frotis en sangre periférica
- () Reticulocitos
- () Eritrosedimentación
- () Grupo Sanguíneo
- () P. Coombs Directa
- () P. Coombs Indirecta
- () Plasmodium (Gota Gruesa)
- () Plasmodium (Anticuerpos V y F)

PERFIL DE ANEMIA

- () Hierro Serico
- () Capacidad de fijación de Hierro
- () Transferrina
- () Ferritina
- () Vitamina B12
- () Acido Fólico
- () Eritropoyetina
- () Haptoglobina
- () Glucosa 6 Fosfato
- () Electroforesis de hemoglobina
- () Fragilidad Osmótica de hematíes

PERFIL DE COAGULACION

- () Plaquetas
- () T. de Protombina (TP)
- () T. Parcial de Tromboplastina (APTT)
- () Fibrinógeno
- () Tiempo de sangría
- () Tiempo de coagulación
- () Retracción del coagulo
- () Factor V
- () Factor VIII
- () Factor IX
- () Factor X
- () Factor XIII
- () Factor Von Willebrand

PERFIL RIESGO TROMBOTICO

- () Dímero D
- () Proteína C
- () Proteína S
- () Antitrombina III
- () Homocisteína
- () Anticoagulante Lúpico

ANTICUERPOS ANTIFOSFOLIPIDICOS

- () Beta 2 glicoproteína IgA
- () Beta 2 glicoproteína IgG
- () Beta 2 glicoproteína IgM
- () Ac Cardiolipina IgA
- () Ac Cardiolipina IgG
- () Ac Cardiolipina IgM

PERFIL CARDIOVASCULAR

- () CK-MB
- () Troponina I
- () Troponina T ultrasensible
- () Mioglobina
- () Peptido Natriurético

PERFIL LIPIDICO

- () Aspecto del Suero
- () Colesterol
- () HDL Colesterol
- () LDL Colesterol
- () VLDL Colesterol
- () Triglicéridos
- () Lípidos Totales
- () Lipoproteína A
- () Apolipoproteína A1
- () Apolipoproteína B

PERFIL DIABETES

- () Péptido C
- () Índice peptídico
- () Insulina
- () Homa-IR
- () Fructosamina
- () Hemoglobina Glicosilada

BIOQUIMICOS:

- () Urea
- () Bun
- () Creatinina
- () Acido Urico
- () Glucosa
- () Glucosa post-prandial 2H
- () Diabetes Gestacional:
- () 50g basal y 1H
- () C. Tolerancia a Glucosa 2 H
- () C. Tolerancia a Glucosa 4H
- () Bilirrubina Total
- () Bilirrubina Directa
- () Proteínas Totales
- () Albúmina / Globulina
- () Electroforesis de Proteínas
- () Cistatina C
- () Tasa filtración Glomerular (TFG)

ENZIMAS

- () GOT
- () GPT
- () GGT
- () Fosfatasa Alcalina
- () LDH
- () Colinesterasa
- () Amilasa
- () Lipasa
- () CPK
- () Aldolasa
- () Fosfatasa ácida total
- () Fosfatasa ácida prostática
- () ADA (Adenosin Deaminasa)

ELECTROLITOS

- () Sodio
- () Potasio
- () Cloro
- () Calcio
- () Calcio Iónico
- () Fósforo
- () Magnesio
- () Amonio
- () Litio
- () Lactato
- () Plomo
- () Zinc

SEROLOGIA

- () R. Widal
- () R. Huddleson (Brucella)
- () Monotest
- () PCR ultrasensible
- () RA test Cuantitativo
- () ASTO
- () VDRL (Sífilis)
- () FTA Abs
- () Procalcitonina
- () Pre-Albúmina
- () Osmolaridad Sérica
- () Antipeptido Citrulinado
- () Interleukina 6
- () Serología para hongos

GASES ARTERIALES

- () Reserva Alcalina
- () Bicarbonato

FARMACOS EN SANGRE

- () Acido Valproico
- () Carbamazepina
- () Fenitoína
- () Digoxina
- () Fenobarbital
- () Etanol

MARCADORES TUMORALES

- () A.F. Proteína
- () A.C. Embrionario
- () CA125
- () He 4
- () Índice Roma
- () CA15-3
- () CA19-9
- () CA72-4
- () CYFRA 21-1
- () Beta 2 microglobulina
- () Enolasa Neuroespecifica(NSE)
- () Antígeno Prostático (PSA)
- () PSA Libre

INMUNOLOGIA Y AUTOINMUNIDAD

- () IgA
- () IgG
- () IgM
- () IgE
- () Complemento C3
- () Complemento C4
- () Vitamina D
- () Ac Antinucleares
- () Anti DNA
- () Células L.E
- () Anti Sclero 70
- () Anti SSA (Ro)
- () Anti SSB (LA)
- () Anti RNP
- () Anti Sm(Anti Smith)
- () ANCA C-P
- () Ac Endomisio IgG
- () Ac Endomisio IgA
- () Ac Transglutaminasa IgG
- () Ac Transglutaminasa IgA
- () Antigliadina IgG
- () Antigliadina IgA
- () Ac Mitocondriales
- () Ac Musculo Liso (ASMA)
- () HLAB27
- () Alfa 1 Antitripsina

HORMONAS

- () T3 Total
- () T4 Total
- () T3 Libre (FT3)
- () T4 Libre (FT4)
- () TSH
- () Tiroglobulina
- () Anti-tiroglobulina
- () Anti TPO
- () Anti Receptores de TSH
- () Calcitonina
- () FSH
- () LH
- () Prolactina
- () Progesterona
- () Estradiol
- () Testosterona
- () Testosterona Libre
- () Androstenediona
- () SHBG
- () FAI (Index andrógeno libre)
- () DHEAS
- () 17 Hidroxiprogesterona
- () Estriol Libre
- () Cortisol AM () Cortisol PM ()
- () ACTH
- () Paratohormona PTH
- () Osteocalcina
- () Hormona de Crecimiento (GH)
- () IGFBP3
- () IGF-1
- () HCG-Beta Cualitativo
- () HCG-Beta Cuantitativo

INFECCIOSAS

- () Ac Antiamebas
- () Enfermedad de Lyme IgG
- () Enfermedad de Lyme IgM
- () Brucella Abortus IgG
- () Brucella Abortus IgM
- () Ac Cisticercos
- () Ac Citomegalovirus IgG
- () Ac Citomegalovirus IgM
- () Ac Chlamydeas IgG
- () Ac Chlamydeas IgM
- () Ac Dengue IgG
- () Ac Dengue IgM
- () Dengue NS1
- () Epstein Barr Virus IgG
- () Epstein Barr Virus IgM
- () Helicobacter Pylori IgA
- () Helicobacter Pylori IgM
- () Helicobacter Pylori IgG
- () Hepatitis B (HBsAg)
- () Anti HBs
- () Anti HBc G (core IgG)
- () Anti HBc M(core IgM)
- () Anti Hbe
- () HbeAg
- () Hepatitis C
- () Anti HAV IgM
- () Anti HAV IgG
- () Herpes Virus 1 IgG
- () Herpes Virus 1 IgM
- () Herpes Virus 2 IgG
- () Herpes Virus 2 IgM
- () Anti HIV 1 y 2
- () Anti HIV 1 y 2 + Ag p24 (4ª Gen)
- () HIV 1 y 2 (Western Blott)
- () Leptospira IgG
- () Leptospira IgM
- () Ac Sarampión IgG
- () Ac Sarampión IgM
- () Toxocara IgG
- () Ac Toxoplasma IgG
- () Ac Toxoplasma IgM
- () Ac Rubeola IgG
- () Ac Rubeola IgM
- () Ac Tuberculosis IgG
- () Ac Tuberculosis IgM
- () Tripanosoma Cruzii (Chagas)
- () Varicela Zoster IgG
- () Varicela Zoster IgM
- () P.P.D (Prueba de Mantoux)
- () Mycoplasma IgM
- () Mycoplasma IgA

HECES:

- () Parasitológico
- () Sangre Oculta
- () Rotavirus
- () Adenovirus
- () Ag Helicobacter Pylori
- () Coprocultivo
- () Antibiograma
- () Moco Fecal
- () Leucocitos
- () Azúcares Reductores

- () Test de Graham / Oxiuros
- () Giardia Antígeno
- () Chlostridium difficile
- () Escherichia Coli
- () SUDAN III (Grasas)
- () Salmonella Antígeno
- () Shigella Antígeno

ORINA

- () Físico, Químico y Sedimento
- () Gram
- () Albúmina de Bence Jones
- () Contaje de Colonias
- () Cultivo, Identificación
- () Antibiograma
- () Directo para B de K
- () Cultivo para B de K
- () Prueba de Embarazo
- () Cálculos (análisis)
- () Microalbuminuria
- () Pylilinks- D
- () Drogas: Marihuana
- () Nicotina
- () Cocaína
- () Panel de Drogas ()
- () Cociente Microalbúmina / Creatinina
- () Etanol

ORINA 24 HORAS

- () Depuración de Creatinina
- () Proteínas
- () Cortisol Libre
- () Calcio 24 H
- () Fósforo 24 H
- () Acido Úrico 24 H
- () Urea 24 H
- () Bun 24 H
- () Sodio 24 H
- () Potasio 24H
- () Acido Vanilmandélico
- () Osmolaridad Urinaria

MOCO NASAL

- () Gram
- () Eosinófilos
- () Cultivo, Identificación
- () Antibiograma

() ESPERMATOGRAMA**() CULTIVO DE SEMEN****EXUDADO VAGINAL/URETRAL**

- () Fresco
- () KOH
- () Cultivo, Identificación
- () Antibiograma
- () Cultivo para Hongos (cándida)
- () Cultivo en Thayer Martín

EXUDADO FARINGEO

- () Cultivo, Identificación
- () Antibiograma
- () Strep A
- () Gram

ESPUTOS

- () Parásitos
- () Gram
- () Ziehl Neelsen
- () Cultivo, Identificación
- () Antibiograma
- () Cultivo para B de K

() CULTIVO DE ANAEROBIOS

- () **INDUCCION DE KPC**
- () Tipo de Muestra:

LIQUIDOS BIOLOGICOS

- () Color
- () Volumen
- () Citológico
- () Glucosa
- () Proteínas
- () Cloruros
- () LDH
- () Ac Urico
- () Colesterol
- () Amilasa
- () Lipasa
- () ADA (Tb)
- () Cultivo
- () **Procedimiento de KTV en líquido de Diálisis:**

() TIPO DE LIQUIDO:**() HEMOCULTIVO****() AUTOVACUNA****() CULTIVO TIPO DE MUESTRA:****Peso Paciente:****Talla Paciente:****INDICACIONES GENERALES PARA LA TOMA DE MUESTRAS**

- * Acudir de preferencia en ayunas al Laboratorio Clínico
- * Es importante informar si toma algún tipo de medicamento así como el posible diagnóstico que sugiere el médico
- * Para muestras de cultivos de orina, se recomienda realizar un lavado genital y recolectar la primera orina de la mañana en un envase estéril, eliminando el primer chorro de la micción y entregar al Laboratorio lo antes posible.

OTROS EXAMENES:**DIAGNOSTICO PRESUNTIVO:****FIRMA DE MEDICO
SOLICITANTE O PACIENTE:****FIRMA RESPONSABLE DE LA TOMA DE MUESTRA:**